



# Электрический штабелер с консолью управления с опорными лапами **EJC 112z**

высота подъема: 2500-4700 мм / Грузоподъемность: 1200 кг

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Компактный штабелер с дополнительным подъемом.

Для гибкого использования в условиях ограниченного пространства.

Маневренные и гибко используемые штабелеры EJC 112z отличаются высокой универсальностью. Благодаря дополнительному подъему опорных лап они имеют более высокий дорожный просвет, что позволяет им быстро и легко преодолевать значительные неровности покрытия, пороги и ramпы. В качестве опции механизм подъема опорных лап может использоваться для одновременной транспортировки двух палет. Механизмы подъема опорных лап и вилок работают при этом независимо друг от друга. Благодаря компактным габаритам EJC 112z сохраняет маневренность в условиях ограниченного пространства. Пропорциональный гидравлический привод обеспечивает плавное и точное штабелирование даже тяжелых грузов. Это предотвращает повреждение груза, а также штабелера и инфраструктуры склада. Питание двигателей переменного тока осуществляется от долговечных аккумуляторных батарей, которые легко и быстро заряжаются благодаря встроенному зарядному устройству. А для дополнительного продления времени работы EJC 112z можно оборудовать нашими инновационными литий-ионными аккумуляторными батареями.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

\* В соответствии с условиями гарантии.

## Все преимущества с первого взгляда

- Универсальность благодаря дополнительному подъему опорных лап
- Маневренный и компактный благодаря малой ширине рабочего прохода
- Пропорциональный гидравлический привод для точного управления подъемом и опусканием
- Благодаря 2-дюймовому дисплею все параметры находятся в поле зрения оператора
- Встроенное зарядное устройство для удобной зарядки от электрической розетки

# Штабелер Jungheinrich

## для максимальной выгоды клиента.



### Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Одновременная перевозка двух палет, установленных в два яруса (опция) дополнительно повышает пропускную способность склада. А высокая емкость аккумулятора позволяет продлить время работы в течение смены.

Универсальность благодаря подъему опорных лап

- Управляемый независимо от мачты подъем опорных лап увеличивает дорожный просвет и повышает гибкость использования.
- Подъем опорных лап и расположение аккумуляторного отсека на высоте 122 мм.
- Легкое преодоление неровностей пола, пандусов, мостиков, порогов и грузовых платформ.
- Эффективная транспортировка грузов.
- Грузоподъемность механизма подъема опорных лап: 2,0 т.
- Захват 2 паллет, размещаемых друг над другом (максимальный подъем мачты 600 кг / общая грузоподъемность 2 000 кг).

Длительное время работы

- Батареи емкостью до 200 Ач обеспечивают длительное время работы без подзарядки.
- Встроенное зарядное устройство (опция) позволяет легко зарядить батарею от любого сетевого источника питания 230 В. Кроме этого, предусмотрена функция быстрой зарядки, позволяющая подзарядить батарею в течение одной смены.

Литий-ионная технология

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря короткому времени зарядки.
- Отсутствие необходимости замены аккумулятора.
- Снижение расходов по



### Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Компактная конструкция и пропорциональный гидравлический привод делают эти штабелеры очень маневренными и безопасными при работе в ограниченном пространстве, обеспечивая очень бережное обращение с грузом и техникой при штабелировании.

Получение информации в любой момент

- Двухдюймовый дисплей (опция) в качестве центральной приборной панели.
- Информирование об уровне заряда батареи, количестве рабочих часов и неисправностях.
- Выбор из 3 программ движения.
- Активация машины с помощью системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши, PIN-кода или транспондера (опция).

Маневренность и компактность

- Компактные размеры и малая ширина рабочего прохода для использования в условиях ограниченного пространства.
- Уверенная работа при поднятой рукоятки управления и нажатой клавише замедленного хода.

Безопасная загрузка и разгрузка стеллажей

- Точный и плавный подъем груза благодаря гидромотору с регулируемой частотой вращения и пониженным уровнем шума.
- Плавное опускание груза благодаря гидравлическому приводу с пропорциональным управлением.
- Автоматическое снижение скорости движения, начиная с высоты подъема 1,8 м.
- Закрытый корпус без острых углов.
- Использование четырехколесной схемы для максимальной устойчивости.



### Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

Благодаря практичным отсекам хранения и объемным вещевым отделениям все необходимые мелочи всегда будут у оператора под рукой при выполнении любых задач.

Удобен в обслуживании

- Снижение износа вилок (опция) за счет движения на небольшой скорости с опущенными вилами.
- Сервисные окна на передней части кузова.
- Благодаря быстроразъемному механизму крепления опорного колеса, для его замены достаточно лишь немного приподнять штабелер.

Практичные отделения для хранения

- Увеличенный объем мест хранения, чтобы все необходимое было под рукой.
- Отделение для бумаг на переднем кожухе штабелера.
- Дополнительные отсеки для хранения рядом с панелью управления.
- Зажим для бумаг на крышке аккумуляторного отсека.

Другое дополнительное оснащение

- Грузозащитная решетка.
- Встроенное зарядное устройство.
- Исполнение для холодильных камер.

# Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощ- Траг- фига- bit- Ско- Ра- Ско- сер- Вы- ско- во- ско- Подъ-б- Ти- но- Раз- ско- уско- Логистическая функция  
 ност- го ми- со- рост- бо- рост- вис со- рост- жден- ро- стем- щая пы- ми- ме- рост- ре-  
 / Behälter- аль- та хо- чая подъ- та дви- уско- подъ-ное вы- пе- наль- ры кон- ние  
 на- ное подъ- да ши- ема ма-ч- же- ре- ема уско- со- ре- на- я пе- вей-  
 груз- тя- ема без ри- без ты ния ние ре- та во- ши- ре- ера  
 ка го- ( гру- на гру- ( макс- )  
 вое макс- за (- за макс- )  
 усилие под- дон 800 х 1200 про- доль- ный )  
 зов мо- го то- ва- ра

E 1 6 2 0  
 J 2 K 2 ,  
 C 0 M 6 2  
 1 0 / 7 9  
 1 к ч м м  
 2 г м /  
 z с  
 е  
 к

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге. ISO 9001 ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

